Hot Comb distribution
Solutions de chauffage bois / solaire
www.hotcomb.fr | contact@hotcomb.fr | 39570 Conliège – France | **03 84 86 23 03**

LAMINOX IDRO

DESIGN DAL CUORE CALDO

JESSICA NATURAL GLASS

Poêle à granulés sans alimentation électrique

RISCALDAMENTO MADE IN ITALY



JESSICA NATURAL GLASS est un poêle à granulés fonctionnant sans électricité. Il possède tous les atouts de la dernière technologie Laminox Idro permettant d'améliorer le rendement, tout en diminuant les émissions de polluant dans notre atmosphère. L'absence totale d'électricité (sans alimentation électrique, sans batterie, sans électronique) en font un produit unique sur le marché.

L'allumage du JESSICA NATURAL GLASS se fait par un allume-feu ; l'alimentation en granulés est ensuite assurée par la force de gravitation. Sous l'effet de la gravité, les granulés présents dans le réservoir viennent remplacer les granulés en fin de combustion, en les rejetant dans le cendrier. La chaleur se diffuse de manière silencieuse dans la pièce par convection naturelle et par rayonnement.

« Sans électricité » ça veut dire pas de moteur, pas de ventilation, pas de vis sans fin, pas de carte électronique, c'est-à-dire moins de complications, moins de panne, moins d'entretien. En fait, l'avantage le plus important du Jessica Natural est l'absence de coût de remplacement des composants électriques et électroniques. Ces coûts de remplacement peuvent égaler voire dépasser les coûts de consommations dans les maisons bien isolées.

La forme du foyer, le brasier breveté et le système de postcombustion assurent un haut rendement (> 85,5 %) et un niveau très faible d'émissions (CO 0,004% ; poussières 4 mg/Nm3). Plus « écolo » que son frère fonctionnant à l'électricité, un appareil fonctionnant sans électricité permet une indépendance complète au réseau électrique, tout en évitant une consommation en kWh supplémentaires.

AUTONOME **SILENCIEUX** **MAINTENANCE RÉDUITE** **HAUT RENDEMENT** **ECOLOGIQUE**

Jessica Natural a obtenu un Bois Energie d'Argent pour son innovation technique au salon Bois Energie de Limoges

CE

IMQ primacontrol

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0502-09

15a B-VG

EN 14785:2006

flamme VERTE
Le label du chauffage au bois

3 Échangeur thermique haute performance avec système de nettoyage par turbulateurs inox



4 Brasier inox breveté avec décendrage par gravité

1 Chargement du brasier par gravité

5 Porte design en verre trempé et teintée + vitre céramique haute température

2 Mécanisme de vanne stop and go et réglage air comburant judicieusement dissimulés sous le couvercle, pour un design épuré et moderne

6 La postcombustion, une révolution technique pour une flamme performante et esthétique

JESSICA NATURAL GLASS

COULEURS:

BLANC

ROUGE BORDEAUX

BRONZE

NOIR BRILLANT

DIMENSIONS ET COTES:







JESSICA NATURAL GLASS — DONNEES TECHNIQUES

Puissance thermique nominale (kW)	2,5 - 7,5
Rendement (%)	85,5
Diamètre buse de sortie des fumées (Ø mm)	120
Diamètre entrée d'air (Ø mm)	80
Température des fumées (°C)	273
Emission particules / 13% d'O^2 (mg/Nm^3)	4
Concentration moyenne de CO (%)	0,004
IPE	0,02
Combustible	pellet
Autonomie (h)	6,3 - 20
Consommation électrique à l'allumage (W/h)	0
Consommation électrique en fonction (W)	0
Poids (kg)	114
Dimensions : L X H X P (mm)	580 x 1100 x 550
Norme	EN 14 785

revA_2019

LAMINOX s.r.l. divisione IDRO - Zona ind.Callarella, 261/3 - 62028 SARNANO (MC) Italy
Tel +39 0733.657.622 - Fax +39 0733.657.494 - www.laminoxidro.com - export@laminox.com
www.poele-a-granule-sans-electricite.fr